




Rolladensysteme
Sonnenschutz
Insektenschutz



Thermo Top
Neubauaufsatzkasten

Neubauaufsatzkasten Thermo Top

Von Anfang an flexibel.

Thermo Top Aufsatzelemente sind mehr als Rollläden. Mithilfe seiner komplett überputzbaren Außen- und Innenblende fügt sich das System fast unsichtbar in die geplante zukünftige Fassade ein. So erhalten Sie den Thermo Top wahlweise mit Revision außen oder innen sowie einer Putzschiene aus Aluminium oder Kunststoff.


Darüber hinaus kann das Rollladensystem mit besten Wärme- und Schalldämmeigenschaften aufwarten und kann zudem mit zusätzlichen Bestandteilen wie einem Raffstore-Behang, Insektenschutzgitter und einer farblichen Ausstattung in allen gängigen RAL-Farbtönen für die Rollladenführungsschienen gefertigt werden, und das bis hin zur Passivhaustauglichkeit – ein Plus, das Sie sehen und fühlen

werden. Ein Thermo Top Aufsatzkasten kann mit Gurt, Kurbel oder bequemer Motorausstattung versehen werden – ganz an Ihre Wünsche und Vorstellungen angepasst.

Ihre Vorteile:

- Für Passiv- und Niedrigenergiehäuser geeignet
- Witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher
- Hochdämmendes Material, überdurchschnittliche Wärme-eigenschaften bei gleichzeitig hervorragenden Schallwerten
- Höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Winddichter Abschluss zum Fenster, mit Insektenrollo kombinierbar
- Variable und komfortable Befestigung zum Decken- und Sturzbereich

Thermo Top auf einen Blick.



Thermo Top RI

Neubauaufsatzkasten Revision innen, mit Rollladen, Einbausituation bei WDVS/Klinker, wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter.

Thermo Top RA

Neubauaufsatzkasten Revision außen, mit Rollladen, Einbausituation bei WDVS/Klinker, wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter.

Thermo Top RA-RS

Neubauaufsatzkasten Revision außen, mit Raffstore, Einbausituation bei WDVS/Klinker, kein integriertes Fliegengitter.

Technische Daten:

- Brandschutzklasse B2
- Elementhöhen bis 300 cm möglich
- Erhältlich in den Mauerstärken 26 cm, 30 cm, 36,5 cm, 42 cm und 49 cm
- Rollladenkasten aus recycelbarem, umweltfreundlichem EPS
- Revision innen oder außen möglich
- Behang: Raffstore, s_onro, Sicherheitsrollladen, PVC- und Alu-Rollladen
- Putzschiene aus Kunststoff oder Aluminium
- Spezial-Oberfläche ermöglicht außerordentlich gute Putzhaftung



Komfort auf Knopfdruck.

Rollladen ganz einfach und bequem regeln – automatisch, zentral oder manuell. Mit unseren Steuerungssystemen können Sie überdies all Ihre elektrisch betriebenen Hauselemente wie Garagentor und Licht umfassend regeln.



Motoren

Mechanische, elektronische und Funkmotoren, Auflauf- oder Anfrierschutz – wir wählen die technische Variante, die zu Ihren persönlichen Anforderungen passt.



Handsender

Diese mobil einsetzbare Steuerung, individuell einstellbar für einen oder mehrere Rollladen, ermöglicht Ihnen flexiblen Bedienkomfort, wann und wo Sie ihn brauchen.



Wandsender

Flexibilität im Design, leichte und innovative Bedienbarkeit über Berührungstasten oder eine Ansteuerung via Zeitschaltuhr machen Wandsender zum Mittelpunkt Ihrer Rollladenregelung.

Ein klares Statement für Ästhetik muss nicht in den eigenen vier Wänden enden.

Mit exakt auf die Fassade abgestimmten Rollladenstäben in Ihrem Rollladensystem schaffen Sie umfassende Ansichten, die sich formschön, praktisch und zuverlässig in das Gesamtkonzept Ihres Heims einfügen. Dabei entscheiden Sie ganz individuell entsprechend Ihren Bedürfnissen und dem jeweiligen Rollladenkasten, wie Sie künftig für wandelbare Aus- und Einblicke sorgen.



Köbberling GmbH & Co.KG

Grifter Straße 20
D-34295 Edermünde
Telefon +49 (0) 5665 9997-0
Telefax +49 (0) 5665 9997-17

info@koebberling-online.de
www.koebberling-online.de